



# CIRUELOS

## PROGRAMA FITOSANITARIO Y NUTRICIONAL

EPOCA	OBJETIVO	PRODUCTO	DOSIS	OBSERVACIONES
Huertos en formación	Crecimiento vegetativo	<b>ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR</b>	300 cc/100 L	Aplicar con brote de 20 cm. Repetir cada 10 a 15 días
	Crecimiento de Raíces	<b>BIORADICANTE</b>	5 L/ha	Aplicar vía riego con actividad radicular.
		<b>ZOBERAMINOL RADICULAR</b>	15 L/ha	
Yema hinchada	Control de enfermedades	<b>HIDROCOB 77</b>	3 kg/ha	
Boton blanco	Correccion nutricional	<b>DEFENDER BORO</b>	1 - 1,5 L/ha	Aplicar vía riego, junto al inicio de crecimiento de raices
	Estimular crecimiento de raices	<b>BIORADICANTE</b>	10 - 15 L/ha	
	Crecimiento de raices	<b>ZOBERAMINOL RADICULAR</b>	15 - 25 L/ha	
50 % Flor	Potenciar cuajado de frutos	<b>FRUTALIV</b>	2 - 4 L/ha	Aplicar cada 7 días.
100 % Flor	Potenciar cuajado de frutos	<b>FRUTALIV</b>	2 - 4 L/ha	
Cuaja	Potenciar cuajado de frutos	<b>FRUTALIV</b>	2 - 4 L/ha	
	Mejorar calidad de frutos.	<b>DEFENDER CALCIO</b>	2 - 4 L/ha	
Caída de pétalos	Calibre de fruta	<b>CITOGROWER</b>	1,5 - 2 L/ha	Compatible con vitalem, defender calcio y defender boro.
	Mejorar calidad de frutos.	<b>DEFENDER CALCIO</b>	2 - 4 L/ha	
	Control de pseudomonas spp.	<b>MASTERCOP</b>	1 - 1,5 L/ha	Repetir a los 7 a 10 días.
Caída de pétalos (7 días despues)	Calibre de fruta	<b>CITOGROWER</b>	1,5 - 2 L/ha	Compatible con defender calcio y defender boro.
	Mejorar calidad de frutos.	<b>DEFENDER CALCIO</b>	2 - 4 L/ha	
	Correccion nutricional	<b>DEFENDER ZINC</b>	0,5 L/ha	
Endurecimiento de carozo	Mejorar calidad de plantas y conducción vascular	<b>FOSFIMAX 40 - 20</b>	3 - 4 L/ha	Especialmente indicado en huertos con phytophthora y otras afecciones.

- Este folleto no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto.
- Lea cuidadosamente toda la etiqueta antes de usarlo.



# CIRUELOS

## PROGRAMA FITOSANITARIO Y NUTRICIONAL

EPOCA	OBJETIVO	PRODUCTO	DOSIS	OBSERVACIONES
Pinta	Mejorar la calidad de la fruta	<b>DEFENDER POTASIO</b>	3 - 4 L/ha	Aplicar a inicio de cambio de color 2 a 3 veces, cada 7 días
	Correccion nutricional	<b>DEFENDER ZINC</b>	0,5 L/ha	Aplicar en desarrollo de brotes, 2 a 3 aplicaciones.
		<b>DEFENDER BORO</b>	1 - 1,5 L/ha	Aplicar de pinta a precosecha. Permite homogenizar madurez.
Crecimiento de frutos	Mejorar la calidad de la fruta	<b>DEFENDER POTASIO</b>	3 - 4 L/ha	
	Mejorar calidad de plantas y conducción vascular	<b>FOSFIMAX 40-20</b>	3 - 4 L/ha	Especialmente indicado en huertos con phytophthora y otras afecciones.
	Mejorar calidad de poscosecha de fruta.	<b>KENDAL</b>	3 - 4 L/ha	Aplicar 14 y 7 días antes de la cosecha. Reduce la degradación de tejidos. Elicitación de fruta
Post cosecha	Correccion nutricional	<b>DEFENDER BORO</b>	1 - 1,5 L/ha	Aplicar con hoja activa, mojando bien todo el follaje.
		<b>DEFENDER ZINC</b>	1 - 1,5 L/ha	
	Mejorar calidad de plantas y conducción vascular	<b>FOSFIMAX 40-20</b>	3 - 4 L/ha	Especialmente indicado en huertos con phytophthora y otras afecciones. Repetir a los 15 días.
	Estimular crecimiento de raices	<b>BIORADICANTE</b>	10 - 15 L/ha	Aplicar via riego.
	Crecimiento de raices	<b>ZOBERAMINOL RADICULAR</b>	15 - 25 L/ha	
	Control de pseudomonas spp.	<b>MASTERCOP</b>	1 - 1,5 L/ha	Repetir a los 7 a 10 días.
Caida de hojas	Control de enfermedades	<b>HIDROCOB 77</b>	3 kg/ha	Repetir durante el invierno.

- Este folleto no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto.
- Lea cuidadosamente toda la etiqueta antes de usarlo.