



DURAZNOS Y NECTARINOS

PROGRAMA FITOSANITARIO Y NUTRICIONAL

EPOCA	OBJETIVO	PRODUCTO	DOSIS	OBSERVACIONES
Huertos en formación	Crecimiento vegetativo	ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR	300 cc / 100 L	Aplicar con brote de 20 cm. repetir cada 10 a 15 días
	Crecimiento de raíces	BIORADICANTE	5 L/ha	Aplicar vía riego por goteo con actividad radicular
		ZOBERAMINOL RADICULAR	15 L/ha	
Botón floral	Corrección nutricional	DEFENDER BORO	1 - 1,5 L/ha	Aplicar vía riego por goteo, junto al inicio de crecimiento de raíces.
	Estimular crecimiento de raíces	BIORADICANTE	10 - 5 L/ha	
	Crecimiento de raíces	ZOBERAMINOL RADICULAR	15 - 25 L/ha	
Yema hinchada	Control de enfermedades	HIDROCOB 77	3 kg/ha	
Botón floral	Corrección nutricional	DEFENDER BORO	1 - 1,5 L/ha	Aplicar vía riego, junto al inicio de crecimiento de raíces.
	Estimular crecimiento de raíces	BIORADICANTE	10 - 15 L/ha	
	Crecimiento de raíces	ZOBERAMINOL RADICULAR	15 - 25 L/ha	
50% flor	Potenciar cuajado de frutos	FRUTALIV	3 - 4 L/ha	
100% flor	Potenciar cuajado de frutos	FRUTALIV	3 - 4 L/ha	
Cuaja	Potenciar cuajado de frutos	FRUTALIV	3 - 4 L/ha	
	Mejorar calidad de frutos.	DEFENDER CALCIO	2 - 4 L/ha	
Caída de pétalos	Calibre de fruta	CITOGROWER	1,5 - 2 L/ha	Compatible con defender calcio y defender boro.
	Mejorar calidad de frutos.	DEFENDER CALCIO	2 - 4 L/ha	
	Control de pseudomonas spp.	MASTERCOP	1 - 1,5 L/ha	Repetir a los 7 a 10 días.
Caída de pétalos (7 días después)	Calibre de fruta	CITOGROWER	1,5 - 2 L/ha	Compatible con defender calcio y defender zinc
	Mejorar calidad de frutos.	DEFENDER CALCIO	2 - 4 L/ha	
	Corrección nutricional	DEFENDER ZINC	0,5 L/ha	Aplicar en desarrollo de brotes, 2 a 3 aplicaciones.

- Este folleto no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto.
- Lea cuidadosamente toda la etiqueta antes de usarlo.



DURAZNOS Y NECTARINOS

PROGRAMA FITOSANITARIO Y NUTRICIONAL

EPOCA	OBJETIVO	PRODUCTO	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Endurecimiento de carozo	Correccion nutricional	DEFENDER ZINC	0,5 L/ha	
Endurecimiento de carozo (7 días después)	Mejorar calidad de plantas y conducción vascular	FOSFIMAX 40 - 20	3 - 6 L/ha	Especialmente indicado en huertos con phytophthora y otras afecciones.
	Bioestimulacion general	ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR	2 - 4 L/ha	Mejorar calidad de plantas. se puede aplicar en cualquier etapa del cultivo con follaje activo.
	Aporte de magnesio	DEFENDER MAGNESIO	2 - 4 L/ha	Aplicar en desarrollo de brotes, 2 a 3 aplicaciones.
Crecimiento de frutos	Mejorar la calidad de fruta	DEFENDER POTASIO	3 - 6 L/ha	
	Mejorar calidad de plantas y conducción vascular	FOSFIMAX 40 - 20	3 - 6 L/ha	Especialmente indicado en huertos con phytophthora y otras afecciones.
	Bioestimulacion general	ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR	2 - 4 L/ha	Mejorar calidad de plantas. se puede aplicar en cualquier etapa del cultivo con follaje activo.
Inicio quiebre de color	Mejorar la calidad de fruta	DEFENDER POTASIO	3 - 4 L/ha	Aplicar a inicio de cambio de color 2 a 3 veces, cada 7 días.
	Correccion nutricional	DEFENDER ZINC	0,5 L/ha	
	Bioestimulacion general	ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR	2 - 4 L/ha	Mejorar calidad de plantas. se puede aplicar en cualquier etapa del cultivo con follaje activo.
	Mejorar calidad de poscosecha de fruta.	KENDAL	3 - 4 L/ha	Aplicar 30, 20 y 10 días antes de la cosecha. reduce la degradación de tejidos. elicitación de fruta
Post cosecha	Correccion nutricional	DEFENDER BORO	1 - 1,5 L/ha	Aplicar con hoja activa, mojando bien todo el follaje
		DEFENDER ZINC	1 L/ha	
	Mejorar calidad de plantas y conducción vascular	FOSFIMAX 40 - 20	3 - 6 L/ha	Especialmente indicado en huertos con phytophthora y otras afecciones. repetir a los 15 días.
	Estimular crecimiento de raices	BIORADICANTE	10 - 15 L/ha	Aplicar via riego por goteo.
	Crecimiento de raices	ZOBERAMINOL RADICULAR	15 - 25 L/ha	
	Control de pseudomonas spp.	MASTERCOP	1 - 1,5 L/ha	Aplicar via riego por goteo.
Caida de hojas	Control de enfermedades	HIDROCOB 77	3 kg/ha	Repetir durante el invierno.

- Este folleto no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto.
- Lea cuidadosamente toda la etiqueta antes de usarlo.