



# OLIVOS

## PROGRAMA FITOSANITARIO Y NUTRICIONAL

ETAPA FENOLÓGICA	OBJETIVO	PRODUCTO	DOSIS	OBSERVACIONES
Huertos en Formación	Crecimiento vegetativo	<b>ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR</b>	300 cc / 100 L	Aplicar con brote de 20 cm. Repetir cada 10 a 15 días.
	Crecimiento de raíces	<b>BIORADICANTE</b>	5 L/ha	Aplicar via riego con actividad radicular.
		<b>ZOBERAMINOL RADICULAR</b>	15 L/ha	
Pre - Flor	Control de enfermedades	<b>HIDROCOB 77</b>	3 kg/ha	Aplicar via riego por goteo, junto al inicio de crecimiento de raíces.
	Estimular crecimiento de raíces	<b>BIORADICANTE</b>	10 - 15 L/ha	
	Crecimiento de raíces	<b>ZOBERAMINOL RADICULAR</b>	15 - 25 L/ha	
Inicio Flor	Corrector nutricional	<b>DEFENDER BORO</b>	1,5 L/ha	Recomendable repetir a los 7 días.
		<b>DEFENDER ZINC</b>	1 L/ha	
Plena Flor	Potenciar cuajado de frutos	<b>FRUTALIV</b>	2 - 4 L/ha	Aplicar cada 7 días.
Postcuaja	Correccion nutricional	<b>DEFENDER ZINC</b>	0,5 L/ha	
Crecimiento de fruto	Mejorar calidad de plantas y conducción vascular	<b>FOSFIMAX 40-20</b>	3 - 4 L/ha	Especialmente indicado en huertos con phytophthora y otras afecciones.
	Bioestimulacion general	<b>ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR</b>	2 - 4 L/ha	Mejorar calidad de plantas. Se puede aplicar en cualquier etapa del cultivo.
	Aporte de Magnesio	<b>DEFENDER MAGNESIO</b>	2 - 4 L/ha	Aplicar en desarrollo de brotes, 2 a 3 aplicaciones.
Crecimiento de fruto II	Mejorar calidad de la fruta	<b>DEFENDER POTASIO</b>	3 - 6 L/ha	Repetir esta mezcla a los 10 a 15 días, compatible con la mayoría de insecticidas de uso habitual.
	Mejorar calidad de plantas y conducción vascular	<b>FOSFIMAX 40 - 20</b>	3 - 6 L/ha	
	Bioestimulacion general	<b>ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR</b>	2 - 4 L/ha	
Pre cosecha (otoño)	Control de enfermedades	<b>HIDROCOB 77</b>	3 kg/ha	Repetir durante el invierno.
Cosecha	Correccion nutricional	<b>DEFENDER BORO</b>	1 - 1,5 L/ha	Aplicar con hoja activa
		<b>DEFENDER ZINC</b>	1 L/ha	
	Mejorar calidad de plantas y conducción vascular	<b>FOSFIMAX 40 - 20</b>	3 - 4 L/ha	Especialmente indicado en huertos con phytophthora y otras afecciones. Repetir a los 15 días.

- Este folleto no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto.
- Lea cuidadosamente toda la etiqueta antes de usarlo.