

ERGER

EVALUACIÓN DE ERGER EN UVA DE MESA

EFECTO DE ERGER

Evaluar el efecto de ERGER sobre los parámetros productivos en uva de mesa cv. Red Globe.

Agrícola Casarino, San Esteban, V Región, Temporada 2019 - 2020

TRATAMIENTO	CONCENTRACIÓN	FECHA
ERGER + Nitrato de Calcio	3% + 5%	27-08-19
Testigo Absoluto	-----	-----



RESULTADOS

1. CLASIFICACIÓN DE RACIMOS

TRATAMIENTO	% POR CLASIFICACIÓN DE RACIMOS		
	ALADO	TUBULAR	DESCARTE
ERGER	76,00 A	17,40 A	6,40 B
TESTIGO	60,00 B	21,60 A	17,90 A

Fecha de evaluación 02-12-19

ERGER MEJORÓ LA CONFORMACIÓN DE RACIMOS, DISMINUYENDO EL PORCENTAJE DE DESCARTE

2. PESO DE RACIMOS

TRATAMIENTO	PESO DE RACIMOS PROMEDIO
ERGER	708,66 A
TESTIGO	648,06 B

Fecha de evaluación 25-02-2020



ERGER LOGRÓ PRODUCIR SIGNIFICATIVAMENTE RACIMOS DE MAYOR PESO

3. PRODUCCIÓN POR TRATAMIENTO

TRATAMIENTO	PESO RACIMOS gr	KILOS /ha	CAJAS/ha
ERGER	708	38.393	4682
TESTIGO	648	30.605	3732

En base a 35 racimos/planta y 1666 plantas/ha

ERGER LOGRÓ PRODUCIR UN 25% DE CAJAS POR HECTÁREA MÁS QUE EL TESTIGO

BENEFICIOS

- ✓ Mejora la conformación de racimos, disminuyendo el porcentaje de descartables
- ✓ Concentración de cosechas
- ✓ Aumento de la productividad

RECOMENDACIÓN DE USO EN UVA DE MESA

- 3l /100l de solución (dosis mínima 20 l/ha)
- Aplicar 35 (+/- 5) días antes de inicio de brotación (30% puntas verdes)
- Aplicar junto a Nitrato de Calcio (5 kg/100 l de solución)
- Mojamiento sugerido 500-1000 l/ha

Síguenos:



bioamerica.cl

BOAMERICA
la nueva agricultura