

# TOMATES INDETERMINADOS



Semillas de  
Hortalizas

**BOAMERICA**

## VENTO

**PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:**  
Formato ideal para entregar a supermercados.



Fecha de plantación:	Trastomate, Parron y Otoño (V región)
Planta:	Vigorosa
Tamaño del fruto:	200 - 220 gr.
Color del fruto:	Rojo brillante
Resistencias:	Alta: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 Intermedia: On/Ma/Mi/Mj
Observaciones:	Variedad de racimos muy uniformes con un alto porcentaje de fruta comercial y calibre >75mm. Fruto resistente a micro cracking y de muy buena postcosecha.

## BAIKONUR

**PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:**  
Destaca su precocidad para un otoño tardío, con excelente firmeza de frutos.  
Amplia adaptabilidad de época para su cultivo, incluso en condiciones de baja temperatura y poca luminosidad como Primor y Otoño tardío.



Fecha de plantación:	Desde junio a enero (V región)
Planta:	Vigor medio. Plantas de poco follaje, dando una adecuada ventilación a los frutos, lo que facilita su manejo.
Tamaño del fruto:	220 - 240 gr
Color del fruto:	Rojo brillante
Resistencias:	Alta: ToMv:0-2; Ff:A-E; Va:0;Vd:0; Fol:0,1 Intermedia: Ma/Mi/Mj
Observaciones:	Variedad recomendada para plantas francas o para ser injertadas con portainjertos Fortamino o Briomino.

## SUZANA

**PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:**  
Elevados rendimientos y gran calibre. Resistencia a nematodos. Excelente firmeza y formato para embarque. Destacable color de frutos. Tolerante a oidio.



Fecha de plantación:	Diciembre - enero (V - VI regiones)
Planta:	Vigorosa
Tamaño del fruto:	220 - 240 gr
Color del fruto:	Rojo
Resistencias:	Alta: ToMV / Va / Vd / Fol: 0,1 / For Intermedia: Ma / Mi / Mj / On
Observaciones:	Variedad recomendada para plantas francas o para ser injertado con el portainjerto Fortamino o Briomino.
Plantas por hectárea:	24.000 - 25.000
Marco de plantación:	0.20 - 0.22mt sobre hilera, a hilera simple.

## NAOMI

**PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:**  
Formato reconocido por el mercado. Elevados rendimientos y gran calibre.  
Amplia adaptabilidad de cultivo. Precocidad y rápido en descargar. Calibre uniforme y firmeza estructural. Mantiene el calibre en los ramilletes superiores (ideal para supermercado). Vida de post recolección de 12 a 15 días.



Fecha de plantación:	Julio y diciembre (V a VI regiones)
Planta:	Vigorosa
Tamaño del fruto:	220 - 240 gr
Color del fruto:	Rojo brillante
Resistencias:	Alta: ToMV / Va / Vd / Fol: 0,1
Observaciones:	Variedad recomendada para plantas francas o para ser injertado con el portainjerto Fortamino o Briomino.

## LEZAFORTA

**PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:**  
Frutos redondos de paredes gruesa de excelente formato. Resistencia a nematodos. Excelente precocidad, firmeza y postcosecha.



Fecha de plantación:	15 julio - agosto y diciembre
Planta:	Vigorosa
Tamaño del fruto:	250 - 300 gr.
Color del fruto:	Rojo brillante
Resistencias:	Alta: ToMV / Ff: A-E / Va / Vd / Fol: 0,2 Intermedia: Ma / Mi / Mj / TSWV
Observaciones:	Variedad de buen tamaño, excelente firmeza y calidad de su fruto. Planta de entrenudos cortos y productiva.
Plantas por hectárea:	26.000
Marco de plantación:	0.25 mt sobre hilera a hilera doble.

## Significado de las abreviaturas

<b>ToMV</b>	Tomato mosaic virus (Virus de mosaico del tomate)
<b>TSWV</b>	Tomato spotted wilt virus (Virus de la marchitez manchada del tomate)
<b>TYLCV</b>	Tomato yellow leaf curl virus (Virus de la cuchara del tomate)
<b>Va</b>	<i>Verticillium albo-atrum</i> (Verticillium wilt)
<b>Vd</b>	<i>Verticillium dahliae</i> (Verticillium wilt)
<b>Fol</b>	<i>Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici</i> (Fusarium wilt)
<b>For</b>	<i>Fusarium oxysporum f.sp. radicum-lycopersici</i> (Fusarium de la corona y raíces)
<b>Ff</b>	<i>Fulvia fulva</i> (ex <i>Cladosporium fulvum</i> ) (Fulvia fulva)
<b>On</b>	<i>Oidium neolycopersici</i> (ex <i>Oidium lycopersicum</i> ) (Oidium)
<b>Ma</b>	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Nematodo)
<b>Mi</b>	<i>Meloidogyne incognita</i> (Nematodo)
<b>Mj</b>	<i>Meloidogyne javanica</i> (Nematodo)

Todas las descripciones y recomendaciones generales están basadas en condiciones generales y solamente deben ser utilizadas como guía. Aquella persona que haga uso de estas descripciones y recomendaciones deberá aplicarlas de acuerdo con su propio conocimiento y experiencia de las condiciones locales. Bioamerica no aceptará responsabilidades de resultados finales basados en dichas indicaciones y recomendaciones.

## CONTACTO

### Casa Matriz:

Teléfono: +562 2350 7400

Mail: [info@bioamerica.cl](mailto:info@bioamerica.cl)

Las fotos y descripciones antes descritas están sujetas a condiciones climáticas y del manejo del cultivo.

Para mayor información visite:

[www.bioamerica.cl](http://www.bioamerica.cl)

# BOAMERICA

