

Potasio totalmente complejoado  
con ácidos orgánicos

DEFENDER  
K

COMPOSICIÓN	% p/p	% p/v
Potasio* (K <sub>2</sub> O)	25,0	36,5
*Complejado con ácidos tricarbónicos.		
Solubilidad a 20°C:	100%	
pH (solución al 1%):	6,46	
Densidad (g/ml):	1,46	
<b>CONTENIDO EN METALES PESADOS:</b> Cadmio (Cd) ≤ 0,5 mg/kg; Cromo(Cr) ≤ 5 mg/kg; Plomo(Pb) ≤ 5 mg/kg; Mercurio(Hg) ≤ 0,5 mg/kg; Arsénico(As) ≤ 5 mg/kg.		

CONTENIDO: 20l  
BOAMERICA

# POTASIO TOTALMENTE COMPLEJADO CON ÁCIDOS ORGÁNICOS

## CARACTERÍSTICAS:

**DEFENDER POTASIO** es un producto rico en potasio. El potasio se encuentra formando ligado con ácidos orgánicos que, aseguran su absorción y translocación por la planta (el potasio circula por el interior de la planta formando complejos con ácidos orgánicos). Su empleo favorece la absorción de calcio y magnesio. **DEFENDER POTASIO** tiene acción humectante dada su baja tensión superficial, lo que lo hace ideal para las aplicaciones foliares. Una característica importante es su pH, que favorece la compatibilidad con otros productos. Los agentes complejantes son diferentes tipos de ácidos tricarbóxicos que forman sus respectivas sales con el potasio (tricarboxilatos de potasio).

## RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS l/ha	CONCENTRACIÓN cc/100l
<b>Vides</b>	Aplicar desde inicio de pinta y repetir cada 10 días.	3,0 - 5,0	200 - 300
<b>Carozos , Cerezos</b>	Aplicar 3 a 4 veces desde endurecimiento en adelante.		
<b>Pomáceas</b>	Aplicar 60, 40 y 20 días antes de la cosecha.		
<b>Cítricos</b>	3 a 4 aplicaciones desde fruto formado, cada 10 a 15 días.		
<b>Arándanos, Frambuesa, Frutillas</b>	Aplicar desde inicio de quiebre de color a precosecha.		
<b>Tomate</b>	Aplicar durante crecimiento de frutos, repitiendo cada 15 a 20 días.	2,0 - 3,0	
<b>Melón, Zapallo, Sandía</b>			
<b>Papa</b>			

Las dosis por riego están entorno a los 10 l/ha repartidos en 2-3 aplicaciones a partir del cuajado.

## ADVERTENCIAS:

Toda la información contenida en esta etiqueta es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante, en la utilización intervienen numerosos aspectos que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta. Evitar aplicar con temperaturas extremas.

## PRECAUCIONES:

Manténgase en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35 °C.  
Manténgase alejado de los niños.  
Manténgase lejos de alimentos bebidas y piensos.

## IMPORTADOR:

**BIOAMERICA**

**BIOAMÉRICA, S.A.**  
Longitudinal Sur Km 50, Huerto 6 Lote B-2  
Paine, Santiago – Chile  
Fono: (56 2) 2350 7400 / info@bioamerica.cl  
www.bioamerica.cl

## FABRICADO POR:



**FUTURECO**  
bioscience

**FUTURECO BIOSCIENCE S.A.**  
Av. del Cadi, 19-23, P.I. Sant Pere de Molanta  
08799 Olerdola, Barcelona - España  
www.futurecobioscience.com  
corporation@futurecobioscience.com

