

DEFENDER® BORO

Grupo: Correctores Nutricionales

PRINCIPALES BENEFICIOS

- ✓ Aporta Boro inmediato a la planta, hojas y frutos
- ✓ Mejora la fecundación, cuaja y madurez de la fruta
- ✓ Empareja la madurez y aumenta la firmeza de la fruta

COMPOSICIÓN

INGREDIENTE	%(p/p)	%(p/v)
* Boro (B)	11	15

*Boro Complejado por monoetanolamina

Densidad a 20°C: 1,36 g/ml

pH al 1% a 20°C: 8

Solubilidad a 20°C: 100%

Formulación Concentrado Soluble - SL
Modo de Acción Absorción foliar

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

DEFENDER BORO es un corrector nutricional líquido en base a Boro. Cuenta con una formulación específica, creada con el objetivo de prevenir y corregir deficiencias de Boro en las plantas. DEFENDER BORO contiene etanolaminas, moléculas que complejan el Boro y hacen posible su rápida absorción hacia los órganos vegetales.

DEFENDER BORO tiene una alta calidad de formulación, no deja depósitos o residuos sobre los órganos aplicados y permite una pulverización segura a brotes, hojas y frutas.



DEFENDER® BORO

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	CONCENTRACIÓN cc/100l	DOSIS l/ha	MOMENTO DE APLICACIÓN	OBSERVACIONES	
Uva de mesa y Uva vinífera	80 - 150	1 - 3	Desde inicio de crecimiento de bayas, pinta y precosecha	Mezclar con Defender Calcio	
Kiwis			Desde inicios de floración, inicio de crecimiento de frutos y postcosecha temprana		
Manzanos y Perales			En inicios de floración y en postcosecha temprana		
Cerezos, Ciruelos, Nectarines, Durazneros y Almendros	100 - 150	1,5 - 3	Desde la floración, cuaja y desarrollo de frutos		
Nogales y Avellanos			Desde inicios de floración, inicios de crecimiento de frutos y en pinta		
Paltos, Naranjos, Mandarinos y Limones					
Olivos	100 - 150	1 - 3	Desde inicios de floración, inicios de crecimiento de frutos y en pinta	Mezclar con Defender Calcio	
Arándanos, Frambuesas y Frutillas		1 - 2			
Tomate, Pimiento y Pepino	100 - 150	0,75 - 1,0	Durante el período de floración y crecimiento inicial de frutos		Mezclar con Defender Calcio
Melón, Sandía y Zapallo			Con 30 cm de altura de planta		
Apio, Lechuga y Espinaca			En inicio de aparición de la espiga		
Trigo			En inicio de emisión de seda		Mezclar con Defender Zinc
Maíz			Desde la aparición de 4 a 6 hojas verdaderas		
Remolacha			Durante estado de roseta e inicios de flor		
Raps					



DEFENDER® BORO

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

DEFENDER BORO se aplica mediante aspersión foliar. Se debe utilizar suficiente agua para mojar todo el follaje de las plantas. Se puede aplicar con equipos pulverizadores electrostáticos y se debe evitar aplicar con temperaturas extremas.

DEFENDER BORO es compatible con la mayoría de los fertilizantes foliares y fitosanitarios comúnmente utilizados. No obstante, se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación. Ante mayores dudas, consultar al Departamento Técnico de Bioamerica.

ADVERTENCIAS

La información entregada en esta ficha técnica es el resultado de rigurosos estudios que respaldan la composición, estabilidad y efectividad del producto. No obstante, al momento de la utilización en campo, hay una serie de variables adicionales que dependen principalmente del agricultor, de las características propias del huerto, de las condiciones climáticas de la localidad, entre otras. Dado esto, es deber del usuario observar y asumir toda la información de esta ficha técnica, y así evitar posibles daños por falta de eficacia, toxicidad general, manchas por depósitos, residuos, etc.

PRESENTACIÓN

Envases: 5 - 20 l

