

# ZOBERAMINOL® RADICULAR

Grupo: Bioestimulantes

## PRINCIPALES BENEFICIOS

- ✓ Estimula el crecimiento radicular
- ✓ Supera condiciones de estrés en la planta

## COMPOSICIÓN

INGREDIENTE	%(p/p)	%(p/v)
Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	0,5	0,6
L-aminoácidos libres	7,2	8,1
L-aminoácidos totales	9	10,1
Materia orgánica	18	20,2
<del>Nitrógeno (N) total</del>	<del>5,7</del>	<del>6,4</del>
<del>Nitrógeno (N) orgánico</del>	<del>1</del>	<del>1,3</del>
Potasio (K <sub>2</sub> O)	0,1	0,11

Densidad a 20 °C: 1,1 g/ml

pH al 0,2 % a 20 °C: 5,0

Solubilidad: 100%

**Formulación**

Concentrado Soluble - SL

**Modo de Acción**

Absorción radicular

## PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

ZOBERAMINOL RADICULAR es un bioestimulante líquido en base a una alta concentración de L-aminoácidos libres. Cuenta con una formulación específica, creada con el objetivo de estimular el crecimiento radicular. Su composición destaca por presentar L-aminoácidos específicos que cumplen la función de estimular la rizogénesis, quelatar de cationes y promover la liberación de fitohormonas. Además, aporta macronutrientes, asegurando un correcto suplemento para la nutrición y bioestimulación de plantas.

ZOBERAMINOL RADICULAR tiene una alta calidad de formulación, no deja depósitos o residuos sobre los órganos aplicados.




## ZOBERAMINOL® RADICULAR

### RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS l/ha	MOMENTO DE APLICACIÓN
Uva de mesa, Uva vinífera y Kiwis	5 - 10	Junto con los flash de crecimiento radicular, repetir a los 20 días
Manzanos y Perales		
Cerezos, Ciruelos, Nectarines, Durazneros y Almendros		
Nogales y Avellanos		
Paltos, Naranjos, Mandarinos y Limones		
Olivos		
Arándanos, Frambuesas y Frutillas		
Tomate, Pimiento y Pepino	5 - 10	Desde el trasplante
Melón, Sandía y Zapallo		
Cebolla y Ajo		
Apio, Lechuga y Espinaca		
Papa		
Trigo, Maíz, Alfalfa, Remolacha, Raps y Praderas		
Almaciguera	Dosis: 300 a 400 cc/100l	Junto con el riego sobre el suelo, repetir cada 7 días
	Dosis: 1l/100l	Inmersión de bandeja

Huertos en formación y Viveros usar Dosis 5 - 10 l/ha  
 Momento de aplicación: Con actividad de raíces, cada 30 días



## ZOBERAMINOL® RADICULAR

### APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

ZOBERAMINOL RADICULAR se aplica vía fertirriego, es importante que al momento de aplicar haya actividad de raíces. Para el caso de almacigueras, se recomienda aplicar por aspersion con abundante mojamiento.

ZOBERAMINOL RADICULAR compatible con la mayoría de los fertilizantes y fitosanitarios comúnmente utilizados. No obstante, se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación. Ante mayores dudas, consultar con el Departamento Técnico de Bioamerica.

### ADVERTENCIAS

La información entregada en esta ficha técnica es el resultado de rigurosos estudios que respaldan la composición, estabilidad y efectividad del producto. No obstante, al momento de la utilización en campo, hay una serie de variables adicionales que dependen principalmente del agricultor, de las características propias del huerto, de las condiciones climáticas de la localidad, entre otras. Dado esto, es deber del usuario observar y asumir toda la información de esta ficha técnica, y así evitar posibles daños por falta de eficacia, toxicidad general, manchas por depósitos, residuos, etc.

### PRESENTACIÓN

Envases: 5 - 25 l

