

# VITALEM FORTE

**Grupo:** Bioestimulantes

## PRINCIPALES BENEFICIOS

- ✓ Potencia el calibre y la calidad de la fruta
- ✓ Aumenta el potencial de rendimiento
- ✓ Protege a las plantas frente a condiciones de estrés

## COMPOSICIÓN

INGREDIENTE	%(p/p)	%(p/v)
L-aminoácidos	12	13,1
Nitrógeno (N) total	2	2,2

Densidad a 20 °C: 1,1 g/ml  
 pH al 0,2 % a 20 °C: 4,9  
 Solubilidad a 20°C: 100%

**Formulación** Concentrado Soluble - SL  
**Modo de Acción** Absorción foliar y radicular

## PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

VITALEM FORTE es un bioestimulante líquido en base a L-aminoácidos específicos y compuestos naturales que promueven la actividad celular. Cuenta con una formulación específica, creada con el objetivo de potenciar el calibre de frutos, obtener fruta más homogénea y aumentar el potencial de rendimiento. Por otra parte, VITALEM FORTE es especialmente efectivo en la protección de Frutales y Cultivos frente a condiciones de estrés.


VITALEM FORTE tiene una alta calidad de formulación, no deja depósitos o residuos sobre los órganos aplicados.



## VITALEM FORTE

### RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	CONCENTRACIÓN cc/100l	DOSIS l/ha	MOMENTO DE APLICACIÓN
Uva de mesa	150 - 200	1,5 - 2	Desde brotación a floración y desde ablande de baya hasta pinta, repetir cada 10 a 12 días
Kiwis	200 - 300	2 - 4	30, 40 y 50 días después de plena flor
Manzanos y Perales			Desde caída de pétalos, repetir cada 10 a 12 días
Cerezos, Nectarines, Durazneros y Almendros			Desde endurecimiento de carozo a inicio de quiebre de color, repetir cada 10 a 12 días
Nogales y Avellanos			Desde frutos cuajados, repetir cada 10 a 12 días
Paltos	400	8	Con frutos de 25 a 40 mm de diámetro
Naranjos, Mandarinos y Limones	200	3 - 4	Con frutos de 30 mm de diámetro, repetir cada 15 días
Olivos	200 - 300	2 - 4	Desde frutos cuajados, repetir a los 10 a 12 días
Arándanos, Frambuesas y Frutillas		1,5 - 2	Desde caída de pétalos, repetir cada 10 a 12 días
Tomate, Pimiento y Pepino	200 - 300	1 - 1,5	7 a 10 días postrasplante, repetir cada 10 a 12 días
Melón, Sandía y Zapallo			
Cebolla y Ajo			
Apio, Lechuga y Espinaca			
Papa	200	2	30 días post emergencia, repetir cada 10 a 12 días
Trigo, Arroz, Cebada y Avena	100 - 150	0,5 - 1	Inicios de macolla y en hoja bandera
Maíz	200	1 - 1,5	Desde estado V4 a V8 y en emisión de seda
Alfalfa			Con brotes de 5 a 10 cm después de cada corte
Remolacha y Raps			En los periodos de alto requerimiento energético, cuando hay alto índice de área foliar



## VITALEM FORTE

### APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

VITALEM FORTE se aplica mediante aspersión foliar. Se debe utilizar suficiente agua para mojar todo el follaje de las plantas, y se debe evitar aplicar con temperaturas extremas. Se puede aplicar en presencia de abejas.

VITALEM FORTE es compatible con la mayoría de los fertilizantes foliares y fitosanitarios comúnmente utilizados. No obstante, se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación. Ante mayores dudas, consultar al Departamento Técnico de Bioamerica.

### INSUMOS ORGÁNICOS



VITALEM FORTE está incluido en el “Listado de Insumos Visados para uso en Agricultura Orgánica Nacional”. Para mayor información consulte en: [www.sag.gob.cl](http://www.sag.gob.cl) / [www.bioaudita.cl](http://www.bioaudita.cl) / [www.ecocert.cl](http://www.ecocert.cl)

### ADVERTENCIAS

La información entregada en esta ficha técnica es el resultado de rigurosos estudios que respaldan la composición, estabilidad y efectividad del producto. No obstante, al momento de la utilización en campo, hay una serie de variables adicionales que dependen principalmente del agricultor, de las características propias del huerto, de las condiciones climáticas de la localidad, entre otras. Dado esto, es deber del usuario observar y asumir toda la información de esta ficha técnica, y así evitar posibles daños por falta de eficacia, toxicidad general, manchas por depósitos, residuos, etc.

### PRESENTACIÓN

Envases: 1 - 5 - 20 l

