

# DEFENDER® POTASIO

**Grupo:** Correctores Nutricionales

## PRINCIPALES BENEFICIOS

- ✓ Previene y corrige carencias de Potasio en el tejido vegetal
- ✓ Potencia el calibre, color y la calidad de la fruta
- ✓ Optimiza el uso del recurso hídrico y disminuye el estrés en la planta

## COMPOSICIÓN

INGREDIENTE	%(p/p)	%(p/v)
*Potasio (K <sub>2</sub> O)	25	36,5

\*Potasio complejado con ácidos tricarboxílicos

Densidad a 20°C: 1,46 g/ml

pH al 1% a 20°C: 6,5


Solubilidad a 20°C: 100%

**Formulación** Concentrado Soluble - SL  
**Modo de Acción** Absorción foliar

## PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

DEFENDER POTASIO es un corrector nutricional líquido en base a Potasio. Cuenta con una formulación específica, creada con el objetivo de prevenir y corregir carencias de Potasio en Frutales y Cultivos. Contiene ácidos tricarboxílicos, de pH neutro, que complejan al Potasio y garantizan una rápida absorción y translocación del nutriente en los tejidos vegetales. Además, con el uso de DEFENDER POTASIO, se favorece la absorción de Calcio y Magnesio desde el sistema radicular.

DEFENDER POTASIO tiene una alta calidad de formulación, no deja depósitos o residuos sobre los órganos aplicados.




## DEFENDER® POTASIO

### RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	CONCENTRACIÓN cc/100l	DOSIS l/ha	MOMENTO DE APLICACIÓN	
Uva de mesa y Uva vinífera	200 - 300	2 - 5	Desde inicios de pinta, repetir cada 10 días	
Kiwis			Desde brotación, repetir cada 15 días	
Manzanos y Perales		3 - 5	60, 40 y 20 días antes de la cosecha	
Cerezos, Ciruelos, Nectarines, Durazneros y Almendros			Desde endurecimiento del carozo, repetir cada 10 días	
Nogales y Avellanos			Desde inicios de brotación, repetir cada 15 días	
Paltos, Naranjos, Mandarinos y Limones			3 a 4 aplicaciones a partir del fruto formado, repetir cada 10 a 15 días	
Olivos			Desde inicios de brotación, repetir cada 15 días	
Arándanos, Frambuesos y Frutillas		2 - 4	A partir de inicios de quiebre de color a cosecha, repetir cada 10 días	
Tomate, Pimiento y Pepino	200 - 300	2 - 3	Durante crecimiento de frutos, repetir cada 14 días	
Melón, Sandía y Zapallo			Desde el trasplante en adelante	
Cebolla y Ajo		2 - 3	2 a 3 aplicaciones desde 45 días antes de cosecha	
Apio, Lechuga y Espinaca			2 - 3	2 a 3 aplicaciones desde 45 días antes de cosecha
Papa				2 a 3 aplicaciones desde 45 días antes de cosecha
Trigo, Maíz, Alfalfa, Remolacha, Raps y Praderas			Junto a fitosanitarios	

Vía riego usar 10 l/ha en 2 a 3 aplicaciones a partir del cuajado



## DEFENDER® POTASIO

### APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

DEFENDER POTASIO se aplica mediante aspersión foliar. Se debe utilizar suficiente agua para mojar todo el follaje de las plantas. Se puede aplicar mediante equipos electrostáticos, y se debe evitar aplicar con temperaturas extremas.

DEFENDER POTASIO es compatible con la mayoría de los fitosanitarios y fertilizantes comúnmente utilizados. No obstante se recomienda realizar pruebas de compatibilidad física previo a realizar la aplicación. Ante mayores dudas, consultar al Departamento Técnico de Bioamerica.

### ADVERTENCIAS

La información entregada en esta ficha técnica es el resultado de rigurosos estudios que respaldan la composición, estabilidad y efectividad del producto. No obstante, al momento de la utilización en campo, hay una serie de variables adicionales que dependen principalmente del agricultor, de las características propias del huerto, de las condiciones climáticas de la localidad, entre otras. Dado esto, es deber del usuario observar y asumir toda la información de esta ficha técnica, y así evitar posibles daños por falta de eficacia, toxicidad general, manchas por depósitos, residuos, etc.

### PRESENTACIÓN

Envases (l): 1 - 5 - 20 - 20



Bag in Box

